



LuxClear  
by AGC

# GUIA DE INSTALAÇÃO

**AGC**

Your Dreams, Our Challenge

## APLICAÇÕES

**LuxClear™** é a nova tecnologia da **AGC**, com exclusiva proteção contra os efeitos provocados por resíduos e umidade no contato com o vidro, ao longo do tempo. Esta inovadora linha, reconhecida e aprovada mundialmente, impede o aspecto esbranquiçado provocado pela corrosão nos vidros especialmente em box.

Ao ser processado e instalado corretamente, **LuxClear™** tem garantia de 10 anos contra as ações corrosivas nos vidros.

Principais aplicações:

- a) **boxes;**
- b) **saunas;**
- c) **fechamento de piscinas;**
- d) **sacadas.**

## TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Para evitar riscos no revestimento durante o transporte, é recomendado utilizar papel neutro não abrasivo entre as lâminas de **LuxClear™**.

Ao realizar o travamento do produto, deve-se evitar o contato direto com o seu revestimento.

## INSTALAÇÃO

É importante que os vidros **LuxClear™** sejam transportados de forma segura, com cada lâmina embalada em papel neutro não-abrasivo, para evitar riscos ou danos no revestimento.

Para garantir o desempenho total desta nova linha da **AGC**, a sua instalação deve ser realizada corretamente, da seguinte forma:



**1.** Verificar se o produto a ser instalado possui gravação **LuxClear™** e do temperador gravado em sua face.



**2.** Conferir se o produto possui a etiqueta informando o lado correto da instalação, pois é recomendado que o vidro já venha com a informação do lado correto de instalação, lembrando que o beneficiador é o responsável pela correta identificação do produto.



**3.** A face com revestimento deve estar virada para o lado que sofrerá mais agressão, ou seja, que tenha mais contato com resíduos e umidade, como a água.

## INSTALAÇÃO EM BOX

Para instalação em box, o vidro deve ser colocado com o revestimento virado para dentro, ou seja, para o lado do chuveiro que sofre mais agressão, provocada por resíduos e umidade.



## INSTALAÇÃO EM SAUNAS E FECHAMENTO DE PISCINAS

Para piscinas cobertas ou saunas, o lado com o revestimento deve estar virado para dentro, ou seja, para o lado que sofre mais agressão, provocada por resíduos e umidade.





# AGC

AGC Vidros do Brasil Ltda

Estrada Municipal Doutor Jaime Eduardo Ribeiro Pereira, 500  
Jardim Vista Alegre, Guaratinguetá - SP - 12523-671  
+55 12 3127-7100

[agcbrasil.com](http://agcbrasil.com)

