



AGC


GUIA DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA

Sunlux

Your Dreams, Our Challenge

Sunlux é uma linha de vidros de proteção solar que garante conforto térmico, eficiência energética e equilíbrio entre proteção de calor e entrada de luz. A linha oferece uma gama de tonalidades: azul, champanhe, cinza, prata e verde.

Neste guia, você encontra orientações para instalar e fazer a limpeza dos produtos que compõem a família de vidros refletivos da **AGC Brasil**.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Proteção solar e reflexão luminosa.
- Valoriza e oferece desempenho à edificação.
- Ideal para qualquer tipo de projeto, desde os residenciais até os comerciais e corporativos.
- Conforto térmico e economia de energia.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

As diversas variações de transmissão de luminosidade e tonalidades de **Sunlux** possibilitam a aplicação em diferentes tipos de projetos, equilibrando os níveis de luminosidade e calor. A linha tem opções perfeitas para aplicações residenciais e comerciais de todos os portes.



INSTALAÇÃO

É importante que os vidros **Sunlux** sejam transportados de forma segura, sendo cada lâmina embalada em papel neutro não abrasivo para evitar riscos ou danos ao revestimento.

Para garantir o desempenho total desta linha de vidros refletivos da **AGC**, a sua instalação deve ser realizada corretamente, da seguinte forma:



Segurança

- Utilizar todos os equipamentos de proteção individual (luvas, óculos de proteção, capacete etc.).
- Certificar se a área de trabalho está livre de obstáculos.




Verificação do material

- Inspecionar todos os vidros para garantir que não há danos e o material está correto.
- Certificar que o vidro de controle solar está com identificação correta do produto e face de instalação.



Verificação da face para instalação

- É recomendado que os materiais venham com etiquetas coladas no lado externo da instalação (Face #1), de forma que a face metalizada (Face #2) fique voltada para o interior da instalação.
- Os vidros de controle solar da família Sunlux devem ser instalados com a face metalizada na Face #2, conforme as orientações abaixo:



Importante!

Para utilização do material metalizado na Face #3, a **AGC** deve ser consultada, pois o material irá apresentar aspecto visual e desempenho diferentes do material instalado com metalizado na Face #2.

Após a confirmação do material e do lado correto de instalação do produto, é importante verificar:



Preparação do local

- Limpar a área onde o vidro será instalado.
- Verificar a estrutura de suporte para garantir que está nivelada e sem defeito.
- Realizar a instalação e fixação adequada do produto conforme estrutura definida.



Verificação final

- Após a conclusão da fixação do produto, é importante verificar se o vidro está seguro e bem fixado na estrutura.
- É importante realizar uma inspeção visual para verificar se o material instalado possui danos ou defeitos causados durante a instalação.
- Após a conclusão da instalação, é necessário realizar a limpeza do material.

LIMPEZA

Para garantir a qualidade e o desempenho dos vidros da linha **Sunlux**, é importante que o instalador explique ao cliente quais são os cuidados básicos nos processos de limpeza do produto.

A limpeza dos produtos **Sunlux** deve ser realizada com cuidado para não danificar a face metalizada, conforme os seguintes passos:



Realizar lavagem do vidro inicialmente com água, para remover partículas sólidas e demais sujeiras do vidro.




Para auxiliar na remoção do excesso de particulados com o vidro úmido, utilizar um pano macio ou esponja macia com detergente neutro solúvel em água.



Com movimentos suaves, remover com cuidado as sujeiras que possam ter no produto.



NÃO DEVE ser utilizada nenhuma ferramenta abrasiva ou afiada para a remoção de resíduos ou para a limpeza, pois pode danificar o revestimento do produto.



Após a limpeza, devem ser removidos todos os resíduos de produto e o vidro deve ficar completamente seco, para evitar qualquer tipo de surgimento de manchas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações sobre a instalação e os requisitos de inspeção informados, conferir o Guia de Processamento Sunlux e as seguintes normas:

ABNT NBR 7199 2016 Vidros na construção civil - Projeto, execução e aplicações

ABNT NBR 16673 2018 Vidros revestidos para controle solar - Requisitos de processamento e manuseio

Para solicitar Assistência Técnica

1. Acessar o site www.agcbrasil.com.
2. Clicar na opção “Contato”.
3. Preencher as informações solicitadas.
4. No campo “Sobre o que deseja falar”, selecionar “Vidros para Construção Civil”.
5. Com todos os campos preenchidos, assinalar que leu e concorda com a Política de Privacidade e os Termos de Uso da **AGC Vidros**.
6. Clicar em “ENVIAR”.



Acesse o QR Code e encontre o Sunlux ideal para o seu próximo projeto. Se preferir, [clique aqui](#).

AGC Vidros do Brasil Ltda

Estrada Municipal Doutor Jaime Eduardo Ribeiro Pereira, 500
Jardim Vista Alegre, Guaratinguetá - SP - 12523-671
+55 12 3127-7100

agcbrasil.com brasilagc agcvidrosbrasil

AGC

Your Dreams, Our Challenge